



OBEC CÍTOV

Rada obce Cítov

Cítov čp.203, 277 04 Cítov, IČ: 002 36 764

tel.: 315 692 134, e-mail: info@citov.cz, ID datové schránky: dexbv24, www.citov.cz

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o odvádění odpadních vod dle ust. § 36 odst. 3) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

1. Obec Cítov, jako vlastník a provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Cítov, jejímž prostřednictvím je zajišťováno odvádění odpadních vod vznikajících při užívání nemovitostí na území obce Cítov (dále jen „kanalizace“), předkládá informace pro možné uživatele (odběratele) o podmínkách pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací.
2. Vzájemný vztah mezi provozovatelem a uživatelem (odběratelem) se řídí obecně závaznými právními předpisy, zvláště pak zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a smlouvou o odvádění odpadních vod, jejíž text je přílohou č. 1 této informace.
3. Tyto podmínky byly schváleny Radou obce Cítov dne 27.1.2014 a zveřejněny na stránkách www.citov.cz.
4. Vzájemný vztah mezi provozovatelem a uživatelem (odběratelem) se řídí českým právem a české soudy jsou příslušné k rozhodování veškerých případných sporů.

II. Identifikace vlastníka a provozovatele kanalizace

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je:

obec Cítov, se sídlem: Obecní úřad Cítov, Cítov 203, 277 04 Cítov, IČ: 00236764.

III. Maximální míra znečištění odváděných odpadních vod

1. Přípustná míra znečištění odpadních vod, odváděných do kanalizace, musí odpovídat platným právním předpisům a platnému kanalizačnímu řádu, který je přílohou č. 2 této informace.
2. Aktuální informace o přípustné míře znečištění odpadních vod jsou zveřejňovány na www.citov.cz.

IV. Způsob zjišťování množství odpadních vod, výpočet odváděných srážkových vod

1. Množství odpadních vod odváděných do kanalizace se stanoví:
 - podle množství vody odebrané z vodovodu podle zjištění na vodoměru, pokud je odběrné místo připojeno pouze na vodovod a množství dodané vody je měřeno vodoměrem
 - podle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, pokud je odběrné místo připojeno na jiný zdroj vody než vodovod, nebo je připojeno na vodovod v kombinaci s jiným zdrojem vody, nebo je připojeno na vodovod, kde není množství dodané vody měřeno vodoměrem
2. Připojování vnějších zdrojů odpadních vod na kanalizační přípojku, včetně dešťových (srážkových) vod je zakázáno.

V. Technické požadavky na vnitřní kanalizaci

Uživatel (odběratel) je povinen dbát právních předpisů a technických norem vydaných k zajištění správné funkce vnitřní kanalizace a řídit se při zajišťování funkce vnitřní kanalizace pokyny provozovatele. Provozovatel má právo provést prohlídku a kontrolu odběrného místa, není-li v rozporu s právními předpisy (technickými normami). V případě, že technický stav uživatelského zařízení neodpovídá právním předpisům (technickým normám) tak, že může způsobit havárii ve vodním hospodářství, ohrozit zdraví, bezpečnost osob nebo majetek, je povinen uživatel tyto závady odstranit.

VI. Technické požadavky na kanalizační přípojky

1. Kanalizační přípojky musí být vybudovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, prováděcími právními předpisy a podmínkami vyplývajícími z příslušných rozhodnutí o povolení stavby.
2. Uživatel (odběratel) je povinen před uzavřením smlouvy o odvádění odpadních vod poskytnout provozovateli potřebnou technickou dokumentaci všech zařízení v souvislosti s odváděním odpadních vod, včetně kanalizační přípojky.
3. Kanalizační přípojka může být uvedena do provozu, pokud byla provedena její fyzická kontrola provozovatelem a byla provozovatelem převzata do užívání. O těchto skutečnostech musí být sepsán písemný protokol „Potvrzení o kontrole stavby kanalizační přípojky“. Obdobně se postupuje v případě změn technických a provozních parametrů kanalizační přípojky či připojené nemovitosti
4. Technické požadavky na jednotlivé kanalizační přípojky stanoví provozovatel v závislosti na typu a umístění odběrného místa.
5. Na kanalizaci lze připojit pouze kanalizační přípojky, které jsou vybudovány jako vodotěsné a jsou bez závad.

VII. Stočné a platební podmínky

Pravidla stanovení výše stočného, jeho splatnosti a vyúčtování jsou stanovena smlouvou o odvádění odpadních vod, jejíž text je přílohou č. 1 této informace.

VIII. Odpovědnost za vady

Podmínky odpovědnosti za vady, způsob a místo jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti, se řídí platnými právními předpisy. Jakékoliv poruchy nebo závady týkající se odvádění odpadních vod do kanalizace je nutno bezodkladně ohlásit provozovateli na tel. č.: 315 692 134 (v pracovní dobu Obecního úřadu Cítov), mimo pracovní dobu na tel. č. 602 244 179 nebo 602 892 351.

IX. Přerušování nebo omezení odvádění odpadních vod, náhradní odvádění odpadních vod

1. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
2. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušování nebo omezení:
 - a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
 - b) neumožní-li uživatel (odběratel) provozovateli po jeho opakované písemné výzvě přístup k vodoměru (je-li množství odváděné odpadní vody měřeno podle množství dodané vody zjištěním na vodoměru), ke kanalizační přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace,
 - c) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,
 - d) neodstraní-li uživatel (odběratel) závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,

- e) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
 - f) v případě prodlení uživatele (odběratele) s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší než 30 dnů.
3. Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 2. je provozovatel povinen oznámit uživateli (odběrateli) v případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod:
- a) podle písm. b) až f) alespoň 3 dny předem; informaci o přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod obdrží dotčený uživatel (odběratel) písemně, popř. elektroniky datovou schránkou, pokud ji má zřízeno
 - b) podle písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací; informace o přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod bude zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Cítov a na webových stránkách obce Cítov.
4. V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 2. písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení, přičemž je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

X. Smluvní pokuty

Smluvní pokuty jsou uvedeny ve smlouvě o odvádění odpadních vod, jejíž text je přílohou č. 1 této informace.

Přílohy:

č. 1 – Text smlouvy o odvádění odpadních vod

č. 2 – Kanalizační řád ze dne 16.6.2000.

V Cítově dne 27.1.2014.



Ing. Marie Kulhánková Havelková
starostka obce

Dana Urbanová
místostarostka obce